

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД**  
Калемегдан, Горњи град 14  
Београд

### ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измена конкурсне документације зајавну набавку мале вредности – Услуге текућег одржавања докуметационог центра Завода, ЈН 13/2017, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Комисија наручиоца врши измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Услуге текућег одржавања докуметационог центра Завода, ЈН 13/2017.

У делу V Обрасци, мења се образац 1 Образац понуде са структуром цене, део 5. тако да сада гласи:

## 6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕСА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

### I Припремне радње/Припремање простора:

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Чишћење и уређење простора по завршетку посла утовар и одвозо шута на градску депонију. Извршити детаљно чишћење целог простора и свих површина. Плаћање једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по m <sup>2</sup> површине простора.	m <sup>2</sup>	145.00		
2.	Чишћење и уређење стеленишта S1 у току и по завршетку посла са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Плаћање једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по m <sup>2</sup> површине.	m <sup>2</sup>	12.00		
3.	Пажљиво изношењ документације из документационог центра и одношење на место у оквиру објекта које одреди Наручилац. По завршетку посла документацију вратити на првобитно место или место у оквиру Завода које одреди Наручилац. Обрачун по паушалу.	пауша л	1.00		
I УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:					

### II Демонтажа:

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта. Део намештаја по завршетку посла вратити на првобитно место, а део изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> површине просторије.	m <sup>2</sup>	145.00		
2.	Пажљива демонтажа паркета заједно са лајснама. Паркет пажљиво демонтирати, водећи рачуна да се не оштети подлога и паркет. Паркет скинути, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди Наручилац (до 15km). Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> површине.	m <sup>2</sup>	145.00		
3.	Демонтажа дрвеног спиралног стеленишта са оградом и подестом. Делове стеленишта, ограде, подест и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун паушално.	пауш..	1.00		
4.	Демонтажа унутрашњих врата заједно са штоком површине до 2m <sup>2</sup> . Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком.	5.00		
5.	Пажљиво уклањање поломљеног стакла из прозора. Стакло одложити на	ком.	1.00		



градилешну депонију. Обрачун по комаду.					
<b>II УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:</b>					

### III Молерско фарбарске услуге:

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона емулзионим китом. Све површине остругати и опрати па затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. У цену улази сав потребан материјал као и помоћна скела. Обрачун по м <sup>2</sup> глетоване површине.	м <sup>2</sup>	300.00		
2.	Бојење фино малтерисаних зидова и плафона дисперзивним бојама без глетовања. Све површине брусити, гипсовати, неутрализовати и импрегнирати. Предбојити дисперзионом бојом први пут и исправити тонираним дисперзионом китом. Бојити белом дисперзивном бојом први и други пут. У цену улази сав потребан материјал као и помоћна скела. Боја и тон по избору Инвеститора. Обрачун по м <sup>2</sup> бојене површине.	м <sup>2</sup>	300.00		
<b>III УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:</b>					

### IV Подполагачке услуге:

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Припрема целокупне подлоге машинским сачарењем, фрезањем и брушењем. Припрема се изводи због одстрањивања површински слабих делова бетонске подлоге са комплет чишћењем и усисавањем, а све због потребне прионљивости подне облоге за подлогу (прионљивост минимално 1.5N/mm <sup>2</sup> ). Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	145.00		
2.	Израда декоративног пода тип-а: "RINOL EXTREME STYLE" са трајном импрегнацијом "RETRO PLATE "RINOL EXTREME STYLE или одговарајуће. Декоративни подни систем на бази специјалних врста цемента, хемијских адитива и бираних агрегата и пунила, као и великог броја пигмената. Подни систем треба да има следеће карактеристике: да поседује високу механичку чврстоћу, отпорност на хабање, а одликује се и са високом флексибилношћу која му гарантује монолитност на великим површинама. Очекује се да се израдом овог типа подног система постигне "terazzo" ефекат. Подни систем се израђује до дебљине 10mm. Израда подног система подразумева операције брушења и полирања уз употребу	м <sup>2</sup>	145.00		

	специјалних дијамантских дискова чиме се постиже трајно стакласта и рефлектујућа површина. Подни систем треба да буде потпуно нескулпајући, изводи се без дилатационих спојница и чини монолитну површину. Подни систем треба да има веома високу механичку чврстоћу, велику отпорност на абразију, високу равност без видних пора, отпорност на пожар у класи "А", да буде без пукотина, одвајања и одламања. Боја пода као и тип агрегата по избору Наручиоца. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
3.	Набавка и постављање сокле од MDF-а, висине 6 цм, финално обрађене. Боја по избору Наручиоца. Поред зидова поставити сокле и на сваких 80 цм причврстити за зид. Сучељавања геровати. У цену улази сав потребан материјал и лајсне (сокле). Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	90		
<b>IV УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:</b>					

**V Браварске услуге:**

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2 Израда и уградња челичних једнокрилних противпожарних врата, израђених комбинацијом поцинкованих лимова и профила, хладно ваљаних профила и топовалањаних лимова са РР стаклом 300x500mm у горњој зони врата, Т 90 мин. Финална обрада електростатичким путем-пластификацијом у тону по избору Наручиоца, а у складу са стандардном рал картом. Врата треба да буду опремљена антипаник бравама са антипаник механизмима, РР тракама, сигурносним трновима, једним хидрауличним аутоматом за самозатварање. Димензије врата: 810x1960mm, мере обавезно проверити на лицу места. Обрачун по комаду.	3	4	5	6 (5x4)
1.	Израда и уградња челичних једнокрилних противпожарних врата, израђених комбинацијом поцинкованих лимова и профила, хладно ваљаних профила и топовалањаних лимова, Т 90min. Финална обрада електростатичким путем-пластификацијом у тону по избору Наручиоца, а у складу са стандардном рал картом. Врата треба да буду опремљена антипаник бравама са антипаник механизмима, РР дихтунзима, једним хидрауличним аутоматом за самозатварање. Димензије врата: 810x2000mm, мере обавезно проверити на лицу места. Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
2.	Израда и уградња челичних једнокрилних противпожарних врата, израђених комбинацијом поцинкованих лимова и профила, хладно ваљаних профила и топовалањаних лимова, Т 90min. Финална обрада електростатичким путем-пластификацијом у тону по избору Наручиоца, а у складу са стандардном рал картом. Врата треба да буду опремљена антипаник бравама са антипаник механизмима, РР дихтунзима, РР тракама, сигурносним трновима, једним хидрауличним аутоматом за самозатварање. Димензије врата: 810x2000mm, мере обавезно проверити на лицу места. Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
3.	Израда и уградња челичних једнокрилних противпожарних врата, израђених комбинацијом поцинкованих лимова и профила, хладно ваљаних профила и топовалањаних лимова, Т 90min. Финална обрада електростатичким путем-пластификацијом у тону по избору Наручиоца, а у складу са стандардном рал картом. Врата треба да буду опремљена антипаник бравама са антипаник механизмима, РР дихтунзима, РР тракама, сигурносним трновима, једним	ком.	1.00		



	хидрауличним аутоматом за самозатварање. Димензије врата: 670x2000mm, мере обавезно проверити на лицу места. Обрачун по комаду.				
4.	Израда и постављање клизних металних термо врата димензија 800x2000mm са шинама. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити обострано челичним лимом са термоизолацијом од камене вуне дебљине 5cm густине 100kg/m <sup>3</sup> као испуном. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по комаду.	ком.	2.00		
5.	Израда, транспорт и монтажа спиралног степеништа AKZ са основним АК премазом компатибилним премазима PP. Степениште је међуспратне висине 2900mm, пречника Ø1700mm са 16 комада газишта која су израђена од раста. Газишта израђена сегментно, свако засебно газиште које се причвршћује за централни стуб путем вијака а ради лакшег уношења у просторију. Рукохват израдити од CSC реџлика Ø42.3mm, са носећим стубовима. AKZ основни уљани премаз. Израдити по детаљима и упутству Наручиоца. Слојеве и варове идеално израдити. Мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.	ком.	1.00		
<b>V УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:</b>					

#### VI Стаклорезачке услуге:

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупно без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
1.	Набавка и уградња стакла у прозор. Крило прозора застаклити равним провидним Флот стаклом дебљине 4 мм димензија 450x550mm и заптити одговарајућим китом. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	0.30		
<b>VI УКУПНО ЦЕНА У ДИН. БЕЗ ПДВ-а:</b>					

У цену услуге урачунат је материјал и рад.

У цену су урачунати сви трошкови извршиоца (сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).

<b>Рок плаћања</b>	Након извршене услуге у целини, у року од 5 дана од дана издавања исправног рачуна
<b>Рок важења понуде</b>	_____ од дана отварања понуда (мин. 60 дана)
<b>Рок за реализацију услуге</b>	_____ (макс. 60 дана од дана увођења у посао)
<b>Гарантни рок за извршену услугу</b>	_____ месеци од дана пријема извршене услуге (мин. 24 месеца)

Гарантни рок за материјал \_\_\_\_\_ за уграђени материјал и опрему важи гаранција произвођача

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:**

Опис	Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
I Припремне радње/Припремање простора:	
II Демонтажа:	
III Молерско фарбарске услуге:	
IV Подололагачке услуге	
V Браварске услуге:	
VI Стаклорезачке услуге:	
Укупно у динарима без ПДВ-а (I+II+III+IV+V+VI):	
ПДВ у %	
Укупно у динарима са ПДВ-ом (I+II+III+IV+V+VI):	

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови и захтеви у целини представљају саставни део уговора.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напред наведене измене конкурсне документације, у предметној јавној набавци бр. 13/2017, у пречишћеном облику, биће објављени дана \_\_\_\_\_ године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**