

**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

**Извођење додатних – непредвиђених радова текућег
одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе
града Београда**

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

БРОЈ: 10/2018

новембар, 2018. године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Мишљења Управе за јавне набавке бр. 011-00-233/18 од 31.10.2018. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Р3720/18 од 07.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Р3720/18 од 07.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – Извођење додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде
Завода за заштиту споменика културе града Београда
ЈН 10/2018**

Конкурсна документација садржи:

| <i>Поглавље</i> | <i>Назив поглавља</i> | <i>Страна</i> |
|-----------------|---|---------------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга | 4-11 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12-14 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 15 |
| V | Елементи уговора о којима ће се преговарати | 15 |
| VI | Обрасци | 16-34 |
| VII | Модел уговора | 35-42 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 42-52 |

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Завод за заштиту споменика културе града Београда (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14

Интернет страница: <http://beogradskonasledje.rs>

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: додатни радови нису били укључени у првобитни пројекат и у првобитни уговор о јавној набавци, а због непредвидљивих околности постали су неопходни за извршење уговора о јавној набавци, уговор би се закључио са првобитним добављачем, укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку и од закључења првобитног уговора није протекло више од две године.

Додатни радови се не могу раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се притом не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велике трошкове за наручиоца – Завод за заштиту споменика културе града Београда и неопходни су за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радови.

Предмет јавне набавке је Извођење додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда

Предметна набавка није обликована по партијама.

Шифра из Општег речника набавке: - ОРН: 45262000 - грађевински занатски радови, изузев радова на крову

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

827.120,00 динара без пдв-а

5. КОНТАКТ

Особа за контакт: Јелена Бован

путем е-маила: jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs

Радно време Наручиоца је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до петка.

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца - <http://beogradskonasledje.rs>.

7. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 5 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 09.11.2018. године до 12,00 часова.

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14, или предају непосредно.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.11.2018. године са почетком у 12,30 часова, у просторијама Наручиоца у Београду, Калемегдан Горњи град 14.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

1. Врста радова - Извођење додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда

2. Техничке карактеристике - Техничке карактеристике услуге дате су у Техничкој спецификацији.

3. Квалитет. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета

У складу са захтевима из Техничке спецификације. Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова

4. Количина и опис услуга

У складу са захтевима из Техничке спецификације.

5. Начин плаћања: Окончана ситуација.

У року од 8 дана по завршетку посла

6. Рок и место извршења радова

Рок: макс. 10 дана од дана увођења у посао.

Место извршења: Седиште Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, Калемегдан Горњи град 14.

7. Гарантни рок

Материјал и уграђена опрема: у складу са условима произвођача.

Радови: минимум 24 месеца од пријема извршених радова.

8. Квалитет: Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији:

- Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-др. закон)

- другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који регулишу ову област

9. Контрола квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова.

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором.

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ОПИС

Зидарски радови

Током извођења радова на текућем одржавању зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда, а у вези са заменом дотрајале подне облоге у поткровној етажи објекта, установљено је, по демонтажи исте, да је подлога – перлит бетон (лаки бетон) делимично трошна, са ситним пукотинама и површинама које се труне и осипају. Приликом израде пројектне документације пројектант (Завод за заштиту споменика културе града Београда) није могао да утврди тачно стање подлоге. Из тог разлога, по уклањању свих слојева пода (ламината и етисона), било би неопходно извршити брушење површинског дела кошуљице и слабо везаних делова подлоге, као и поправку оштећених делова и пукотина са попуњавањем улегнућа репарационим полимер цементним масама. Да би се учврстила, стабилизовала и спречило даље осипање и крућење подлоге потребно је извршити њену импрегнацију синтетичким емулзијама, а потом преко тако припремљене површине урадити изравњавање пода полимер цементним масама.

Термотехнички радови

Изведени радови на уклањању слојева пода (ламината и етисона) условили су и демонтажу постојећих радијатора у поткровљу, што такође није могло бити предвиђено пројектном документацијом.

Електроинсталатерски радови

Непосредно пре почетка извођења радова у згради овог Завода избио је пожар на једној унутрашњој инсталацији централне климатизације у поткровљу објекта. Пожар је саниран али је из безбедоносних разлога ангажовано стручно лице да изврши преглед постојећег стања свих електричних инсталација и да мишљење о неопходним или хитним радовима. Након прегледа свих електричних инсталација - разводних ормана, табли, прикључница и сл. састављен је додатни предмер и предрачун електроинсталатерских радова који је саставни део овог извештаја. Техничку документацију за израду текућег одржавања електричних инсталација израдио је биро за пројектовање М2 – ПРОЈЕКТ, Улица Грчића Миленка 4Б из Београда, одговорни пројектант Никола Чича, дипл.инж.ел., бр. лиценце 350 1846 03.

Водоинсталатерски радови

По обијању зидних облога и демонтаже санитарнија у приземљу објекта, утврђено је веома лоше стање водоводног и канализационог развода, те је из тог разлога неопходно извршити целокупну замену ових инсталација (није могло бити утврђено пре рушења подлоге).

ПРЕДМЕР СА ОПИСОМ И ПОПИСОМ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

| поз. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
|------|--|---------------|----------|
| 1. | Брушење површинског дела кошуљице машинама са ротационим диском и одговарајућим алатима ради уклањања оштећених и слабо везаних делова подлоге. Чишћење и усисавање индустријским усисивачем. Поправка оштећених делова подлоге и пукотина. Попуњавање улегнућа репарационим полимер цементним масама. Импрегнација подлоге синтетским емулзијама да бисе учврстила, стабилизовала и спречило даље крушење и осипање. Изравнавање припремљене површине пода полимерцементним масама. | m2 | 213 |

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| поз. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
|------------|---|---------------|----------|
| 1 | Замена РО-ПОДРУМ и адаптација инсталација | | |
| 1.1 | Развезивање са инсталације и напојног кабла постојеће РО-ПОДРУМ са испитивањем и обележавањем постојећих инсталација повезаних на разводни орман, демонтажом ормана са зида и изношењем из објекта на место које одреди инвеститор | Радни сат | 8 |
| 1.2 | Израда, испорука на објекат, уградња у зид од опеке са израдом нише у зиду- без зидарске поправке око уграђеног ормана и повезивање на до вод и инсталацију разводне табле у типском лименом орману димензија око 450x700x160 мм, врата једнокрилна-лева у равни ормана са цепом за шему на унутрашњој страни, завршна обрада пластификација боја беж "ПЦ", са механизмом за затварање, бравом и кључем и са уграђеном опремом: | | |
| | уграђена опрема мора бити квалитета Schrack, Legrand, АВВ или сл. , монатажана ДИН шине | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање у орману | ком | 1 |
| | аутоматски осигурач 10А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 12 |
| | аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 36 |
| | сигнална светиљка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација присуства напона / | ком | 3 |
| | Н сабирница са носачима, са 50 прикључака | ком | 1 |

| | | | |
|------------|---|------------|----|
| | ПЕ сабирница са носачима, са 50 прикључака | КОМ | 1 |
| | струјна стезалка 2,5мм ² | КОМ | 50 |
| | струјна стезалка 6мм ² | КОМ | 5 |
| | ознаке струјних кола - извода на табли једнополна шема изведеног стања ознака ормана на вратима ормана - пвц плочица димензија 100x50x2 мм гравирани назив РТ-ПОДРУМ ознака система тазвода - пвц плочица димензија 100x50x2мм гравирани натпис СИСТЕМ РАЗВОДА ТН - Ц/С- на вратима ормана налепница са натписом ВИСОКИ НАПОН - ОПАСНО ПО ЖИВОТ - на вратима ормана | КОМПЛ. | 1 |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / монтажна плоча, ДИН шине, проводници за шемирање, ПОК каналице, веза кућиште ормана -врата проводником Р/Ф, 6мм ² / | по потреби | |
| | РТ-ПОДРУМ | КОМПЛЕТ | 1 |
| 1.3 | Пажљиво, ручним алатом, уклањање малтера изнад постојећих инсталација у просторији у којој је постојећи орман - ослобађање инсталација, провлачење на зид испред просторије и постављање у зид у зид до места новог разводног ормана | радни сат | 10 |
| 1.4 | Испорука и постављање у зид испод малтера , са израдом шлица у зиду и без зидарске поправке шлицева, разводних кутија, каблова и проводника наведеног типа за евентуалне потребе наставака на постојећим инсталацијама | | |
| | РР-У, 3x1.5мм ² | М | 10 |
| | РР-У, 3x2.5мм ² | М | 10 |
| | РР00-У, 5x6мм ² | М | 2 |
| | разводна кутија 150x100 са поклопцем, боја бела | КОМ | 5 |
| | струјна стезалка 2.5 мм ² | КОМ | 30 |
| | Материјал за адаптацију инсталација | КОМПЛЕТ | 1 |
| 2 | Замена РО-КОТЛАРНИЦА | | |
| 2.1 | Функционално испитивање постојећег разводног ормана у котларници - утврђивање опреме потребне за рад / укључивање горионика и пумпи, заштита пумпи / и непотребне опреме | Радни сат | 2 |
| 2.2 | Развезивање са инсталације и напојног кабла постојеће РО-КОТЛ са испитивањем и обележавањем постојећих инсталација повезаних на разводни орман, демонтажом ормана са зида и изношењем из објекта на место које одреди инвеститор | Радни сат | 5 |
| 2.3 | Израда, испорука на објекат, постављање на зид и повезивање на постојећи довод и инсталације разводне табле у типском лименом орману димензија око 400x600x160 мм, врата једнокрилна-лева у равни ормана са цепом за шему на унутрашњој страни, мех. заштита ИП65, завршна обрада пластификација боја беж "ПЦ", са механизмом за затварање, бравом и кључем и са уграђеном опремом: | | |
| | уграђена опрема мора бити квалитета Schrack, Legrand, АВВ или сл. , монатажана ДИН шине | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 25А, 500В, 0-1, постављање на врата ормана | КОМ | 1 |
| | гребенасти прекидач, једнополни, 10А, 500В, 0-1, постављање врата ормана - команда гориоником | КОМ | 1 |
| | моторна заштитна склопка; карактеристике према радном напону и снагама циркулационих пумпи | КОМ | 2 |

| | | | |
|------------|---|------------|-----|
| | гребенасти прекидач, једнополни, 10А, 500В, 0-1, постављање на врата ормана - управљање радом пумпи | КОМ | 2 |
| | аутоматски осигурач 10А,250В,Ик 6кА, тип Б | КОМ | 5 |
| | аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | КОМ | 20 |
| | сигнална светиљка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација рада пумпи и горионика / | КОМ | 3 |
| | сигнална светиљка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација присуства напона / | КОМ | 3 |
| | Н сабирница са носачима, са 30 прикључака | КОМ | 1 |
| | ПЕ сабирница са носачима, са 30 прикључака | КОМ | 1 |
| | струјна стезалка 2,5мм ² | КОМ | 30 |
| | струјна стезалка 6мм ² | КОМ | 5 |
| | ознаке струјних кола - извода на таблиједнополна шема изведеног стања ознака ормана на вратима ормана - пвц плочица димензија 100x50x2 мм гравирани назив РТ-КОТЛ ознака система тазвода - пвц плочица димензија100x50x2мм гравирани натпис СИСТЕМ РАЗВОДА ТН - Ц/С- на вратима ормана налепница са натписом ВИСОКИ НАПОН - ОПАСНО ПО ЖИВОТ - на вратима ормана | КОМПЛ. | 1 |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / монтажна плоча, ДИН шине, проводници за шемирање, ПОК каналице, веза кућиште ормана -врата проводником Р/Е, 6мм ² / | по потреби | |
| | РО- КОТЛАРНИЦА | КОМПЛЕТ | 1 |
| 2.4 | Функционалним испитивањем рада потрошача у котларници повезаних на нову разводну таблу | Радни сат | 2 |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ - СЕРВЕР СОБА 1. СПРАТ | | |
| 3.1 | Опрема у РТ-СПРАТ 1 | КОМПЛЕТ | 1 |
| | испорука, уградња и повезивање у постојећу РТ-СПРАТ 1 6 ком - аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | | |
| 3.2 | Дорада инсталација | | |
| | развезивање са инсталације и демонтажа постојећих прикључница у сервер соби / са изоловањем крајева инсталације / и предајом кориснику | КОМ | 2 |
| | испорука и постављање по зиду од опеке пвц каналице 60x30мм са поклопцем, боја бела, са прибором за монтажу / типлови, шрафови / | М | 20 |
| | испорука и постављање на зид од опеке парпетног развода материјал пвц, боја бела, са елементима - 1 ком база канала, димензије 110x60, боја бела дужина 2.0м - 1 ком поклопац канала дужина 2.0 м - 2 ком крајњи поклопац - прибор за постављање / типлови и шрафови / - 3 ком двострука монофазна прикључница 16А, 250В, са контактом за уземљење, боја бела - за монтажу у парпетни развод | КОМПЛЕТ | 1 |
| | испорука и постављање по зиду у постављене пвц каналице и кроз парпетни развод инсталационих проводника наведеног типа са пове зивањем у РТ | | |
| | N2XH/J, 3x2.5mm ² | М | 100 |
| | Дорада инсталација | КОМПЛЕТ | 1 |

| | | | |
|------------|--|---------|-----|
| 4 | ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ | | |
| 4.1 | развезивање са инсталације, демонтажа са зида или плафона са изноше њем у објекат, на место које одреди корисник бјекта | КОМ | 5 |
| 4.2 | испорука, постављање на плафон и повезивање на постојећу инсталацију ЛЕД панела, облик квадратни, снага 12W, дифузор опал / предпростор на 1. спрату и фотокопирница у приземљу / | КОМ | 3 |
| 4.3 | испорука, постављање на плафон и повезивање на постојећу инсталацију заптивене светиљке са флуо сијалицама 2x28W, боја светлости 4000K, мех заштита ИП65 / у котларници | КОМ | 2 |
| 5 | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ДОКУМЕНТАЦИОНОМ ЦЕНТРУ - ПРИЗЕМЉЕ | | |
| 5.1 | Опрема у РТ- ПР 1 | КОМПЛЕТ | 1 |
| | испорука, уградња и повезивање у постојећу РТ-ПР 1 6 ком - аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | | |
| 5.2 | Дорада инсталација | КОМПЛЕТ | 1 |
| | развезивање са инсталације и демонтажа постојећих прикључница у документационом центру / са изоловањем крајева инсталације / и предајом кориснику | КОМ | 3 |
| | испорука и постављање по зиду од опеке пвц каналице 60x30мм са поклопцем, боја бела, са прибором за монтажу / типлови, шrafoви / | М | 20 |
| | испорука и постављање на зид од опеке парпетног развода материјал пвц, боја бела, са елементима - 2 ком база канала, димензије 110x60, боја бела дужина 2.0м - 2 ком поклопац канала дужина 2.0 м - 4 ком крајњи поклопац - прибор за постављање / типлови и шrafoви / - 12 ком двострука монофазна прикључница 16А, 250В, са контактом за уземљење, боја бела - за монтажу у парпетни развод | КОМПЛЕТ | 1 |
| | испорука и постављање по зиду у постављене пвц каналице и кроз парпетни развод инсталационих проводника наведеног типа са пове зивањем у РТ | | |
| | N2XH/J, 3x2.5mm ² | М | 100 |
| | Дорада инсталација | КОМПЛЕТ | 1 |
| 6 | ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА | | |
| 6.1 | Развезивање са инсталације и демонтажа постојеће инсталационе опреме, са предајом кориснику | | |
| | инсталациони прекидач за осветљење | КОМ | 2 |
| | монофазна прикључница | КОМ | 2 |
| | трофазна прикључница | КОМ | 2 |
| 6.2 | Испорука, уградња у кутију уграђену у зид од опеке и повезивање на постојећу инсталацију инсталационе опреме, модел АЛИНГ или сл. | | |
| | инсталациони прекидач обичан 10А, 250В | КОМ | 2 |
| | инсталациони прекидач серијски 10А, 250В | КОМ | 2 |
| | инсталациони прекидач наизменични 10А, 250В | КОМ | 2 |
| 6.3 | Испорука, уградња у кутију уграђену у зид од опеке и повезивање на постојећу инсталацију инсталационе опреме, модел АЛИНГ или сл. | | |

| | | | |
|------------|---|------------|----|
| | модуларна кутија за 6 модула са три монофазне прикључнице 16А, 250В са контактом за уземљење | ком | 2 |
| | модуларна кутија за 9 модула са четири монофазне прикључнице 16А, 250В са контактом за уземљење и једним слепим модулом | ком | 2 |
| | ИЗМЕШТАЊЕ РАЗВОДНИХ ТАБЛИ | | |
| 7 | РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-ПР / приземље / | | |
| 7.1 | Развезивање са напојног кабла, обележавање извода и развезивање са инсталација и монтажа из зида постојеће разводне табле са аутоамтским осигурачима, величина табле за 36 модуларна елемента, са монтажом, прегледом и чишћењем осигурача ради поновне уградње | радни сат | 3 |
| 7.2 | Испорука и иградња у зид , на месту постојеће разводне табле, типске разводне табле према опису, са уградњом наведене опреме и без зидар ске поправке зида на месту уградње: | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 18 модуларних елемената - 1 x 18 хоризонтално, са непрозир ним вратима, боја бела, | ком | 1 |
| | прибор за наставак постојећег напојног кабла и инсталација | | |
| | ДИН шина дужина 300мм | ком | 1 |
| | VS 6мм ² | ком | 5 |
| | VS 2.5мм ² | ком | 45 |
| | Ормарић за наставак инсталација ОР-ПР | комплет | 1 |
| 7.3 | Повезивање постојећих и нових инсталација на ВС клеме | радни сат | 2 |
| 7.4 | Испорука и иградња у зид , са израдом нише у зиду од опеке, и повезива ње на довод и инсталацију типске разводне табле према опису и са уградњом: | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 36 модуларних елемената - 3 x 12 хоризонтално, са непрозир ним вратима, боја бела, сл.моделу U36 3/1 ES TROREDNA, 650 °C - Razoelektro | ком | 1 |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање на ДИН шину | ком | 1 |
| | демонтрани постојећи осигурачи | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / ДИН шине, изловане монофазне бакарне чешаљ сабирница за оптерећење до 63А /, ознаке струјних кола бројевима | по потреби | |
| | РТ-ПР / приземље / | комплет | 1 |
| 8 | РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-СП/ спрат / | | |
| 8.1 | Развезивање са напојног кабла, обележавање извода и развезивање са инсталација и монтажа са зида постојеће разводне табле са аутоамтским осигурачима, величина табле за 24 модуларна елемента, са монтажом, прегледом и чишћењем осигурача ради поновне уградње | радни сат | 3 |
| 8.2 | Испорука и иградња у зид , на месту постојеће разводне табле, са израдом нише у зиду од опеке, типске разводне табле према опису, са уградњом наведене опреме и без зидарске поправке зида на месту уградње: | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 18 модуларних елемената - 1 x 18 хоризонтално, са непрозир ним вратима, боја бела, | ком | 1 |
| | прибор за наставак постојећег напојног кабла и инсталација | | |

| | | | |
|------------|--|------------|----|
| | ДИН шина дужина 300мм | ком | 1 |
| | VS 6мм2 | ком | 5 |
| | VS 2.5мм2 | ком | 45 |
| | Ормарић за наставак инсталација ОР-СП | комплет | 1 |
| 8.3 | Повезивање постојећих и нових инсталација на ВС клеме | радни сат | 2 |
| 8.4 | Испорука и иградња у зид , са израдом нише у зиду од опеке, и повезивање на довод и инсталацију типске разводне табле према опису и са уградњом: | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 36 модуларних елемената - 3 x 12 хоризонтално, са непрозирним вратима, боја бела, сл.моделу U36 3/1 ES TROREDNA, 650 °C - Razoelektro | ком | 1 |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање на ДИН шину | ком | 1 |
| | демонтирани постојећи осигурачи | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / ДИН шине, изловане монофазне бакарне чешаљ сабирница за оптерећење до 63А /, ознаке струјних кола бројевима | по потреби | |
| | РТ-СП / спрат / | комплет | 1 |

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| поз. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
|------|--|---------------|----------|
| 1. | Набавка материјала и израда нове ВИК инсталације у 2 тоалета у приземљу, по постојећем распореду санитариија. Обрачун паушално, за оба тоалета . | паушал | 1 |

ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАДОВИ

| поз. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
|------|------------------------------|---------------|----------|
| 1. | Скидање и враћање радијатора | комада | 7 |
| 2. | Пражњење-пуњење инсталације | паушал | 1 |

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
|------|--|---|
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН). | ИЗЈАВА (Образац 4.), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН). | |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН). | |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН) | |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова под редним бројем 5 доказује достављањем траженог документа.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 5 у поглављу V ове Конкурсне документације), потписану од стране

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом као и доказ да понуђач испуњава обавезан услов под тачком 5 (за део набавке који ће се извршити преко подизвођача).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач за подизвођача доставља тражени доказ о пословном капацитету за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. И сваки понуђач из групе понуђача мора да достави доказ да испуњава обавезан услов под тачком 5.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, може од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа наведених у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ.

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а и НБС.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ (члан 79. став 7. ЗЈН).

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 8., 9. и 10. ЗЈН).

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

ДОКАЗИ КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ (Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда):

| Р.бр. | Назив документа |
|-------|--|
| | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: <u>Правна лица:</u> Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. <u>Предузетници:</u> |

| | |
|----|---|
| | Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра. |
| 2. | <p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. 2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта</p> |
| 3. | <p>Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p>Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> |

Услов наведен под тачком 4 у Табеларном приказу Обавезних услова: да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације) и Наручилац неће тражити достављање другог доказа.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исти гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупно понуђена цена, односно вредност понуде без обрачунаог ПДВ–а.

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде. Одређен је један круг преговарања.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати Комисији за јавне набавке посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

VI ОБРАЦИ

Конкурсној документацијом су предвиђени следећи обрасци:

- 1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
- 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
- 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсној документацијом, (Образац 4);
- 5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсној документацијом (Образац 5).
- 6) Образац Меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6);
- 7) Образац Меничног овлашћења/писма за добро извршења посла (Образац 7)
- 8) Образац Меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року (Образац 8).

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Као понуђач _____/назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној набавци додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018 изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за подношење понуде, конкурсне документације и модела уговора, објављених на Порталу јавних набавки дана **07.11.2018. године**, укључујући и све евентуалне измене наведених докумената и подносим ову понуду бр. _____ од _____ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим условима и захтевима:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|---|--|
| Назив понуђача: | |
| Адреса понуђача: | |
| Матични број понуђача: | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | |
| Име особе за контакт: | |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке: | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Поз . | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере | Укупно без ПДВ-а |
|------------|--|-----------|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5x4) |
| А | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1. | Брушење површинског дела кошуљице машинама са ротационим диском и одговарајућим алатима ради уклањања оштећених и слабо везаних делова подлоге. Чишћење и усисавање индустријским усисивачем. Поправка оштећених делова подлоге и пукотина. Попуњавање улегнућа репарационим полимер цементним масама. Импрегнација подлоге синтетским емулзијама да бисе учврстила, стабилизовала и спречило даље круњење и осипање. Изравнавање припремљене површине пода полимерцементним масама. | m2 | 213 | | |
| Б. | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Замена РО-ПОДРУМ и адаптација инсталација | | | | |
| 1.1 | Развезивање са инсталације и напојног кабла постојеће РО-ПОДРУМ са испитивањем и обележавањем постојећих инсталација повезаних на разводни орман, демонтажом ормана са зида и изношењем из објекта на место које одреди инвеститор | Радни сат | 8 | | |
| 1.2 | Израда, испорука на објекат, уградња у зид од опеке са израдом нише у зиду- без зидарске поправке око уграђеног ормана и повезивање на до вод и инсталацију разводне табле у типском лименом орману димензија око 450x700x160 мм, врата једнокрилна-лева у равни ормана са цепом за шему на унутрашњој страни, завршна обрада пластификација боја беж "ПЦ", са механизмом за затварање, бравом и кључем и са уграђеном опремом: | | | | |
| | уграђена опрема мора бити квалитета Schrack, Legrand, АВВ или сл. , монатажана ДИН шине | | | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање у орману | ком | 1 | | |
| | аутоматски осигурач 10А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 12 | | |
| | аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 36 | | |
| | сигнална светилка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација присуства напона / | ком | 3 | | |
| | Н сабирница са носачима, са 50 прикључака | ком | 1 | | |
| | ПЕ сабирница са носачима, са 50 прикључака | ком | 1 | | |
| | струјна стезалка 2,5мм ² | ком | 50 | | |
| | струјна стезалка 6мм ² | ком | 5 | | |

| | | | | | |
|------------|---|------------|----|--|--|
| | ознаке струјних кола - извода на табли једнополна шема изведеног стања ознака ормана на вратима ормана - пвц плочица димензија 100x50x2 мм гравирани назив РТ-ПОДРУМ ознака система тазвода - пвц плочица димензија 100x50x2мм гравирани натпис СИСТЕМ РАЗВОДА ТН - Ц/С- на вратима ормана налепница са натписом ВИСОКИ НАПОН - ОПАСНО ПО ЖИВОТ - на вратима ормана | компл. | 1 | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / монтажна плоча, ДИН шине, проводници за шемирање, ПОК каналице, веза кућиште ормана -врата проводником Р/Е, 6mm ² / | по потреби | | | |
| | РТ-ПОДРУМ | комплет | 1 | | |
| 1.3 | Пажљиво, ручним алатом, уклањање малтера изнад постојећих инсталација у просторији у којој је постојећи орман - ослобађање инсталација, повлачење на зид испред просторије и постављање у зид у зид до места новог разводног ормана | радни сат | 10 | | |
| 1.4 | Испорука и постављање у зид испод малтера , са израдом шлица у зиду и без зидарске поправке шлицева, разводних кутија, каблова и проводника наведеног типа за евентуалне потребе наставака на постојећим инсталацијама | | | | |
| | РР-У, 3x1.5mm ² | м | 10 | | |
| | РР-У, 3x2.5mm ² | м | 10 | | |
| | РР00-У, 5x6mm ² | м | 2 | | |
| | разводна кутија 150x100 са поклопцем, боја бела | ком | 5 | | |
| | струјна стезалка 2.5 мм ² | ком | 30 | | |
| | Материјал за адаптацију инсталација | комплет | 1 | | |
| 2 | Замена РО-КОТЛАРНИЦА | | | | |
| 2.1 | Функционално испитивање постојећег разводног ормана у котларници - утврђивање опреме потребне за рад / укључивање горионика и пумпи, заштита пумпи / и непотребне опреме | Радни сат | 2 | | |
| 2.2 | Развезивање са инсталације и напојног кабла постојеће РО-КОТЛ са испитивањем и обележавањем постојећих инсталација повезаних на разводни орман, демонтажом ормана са зида и изношењем из објекта на место које одреди инвеститор | Радни сат | 5 | | |
| 2.3 | Израда, испорука на објекат, постављање на зид и повезивање на постојећи довод и инсталације разводне табле у типском лименом орману димензија око 400x600x160 мм, врата једнокрилна-лева у равни ормана са цепом за шему на унутрашњој страни, мех. заштита ИП65, завршна обрада пластификација боја беж "ПЦ", са механизмом за затварање, бравом и кључем и са уграђеном опремом: | | | | |
| | уграђена опрема мора бити квалитета Schrack, Legrand, АВВ или сл. , монатажана | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------------|----|--|--|
| | ДИН шине | | | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 25А, 500В, 0-1, постављање на врата ормана | ком | 1 | | |
| | гребенасти прекидач, једнополни, 10А, 500В, 0-1, постављање врата ормана - команда гориоником | ком | 1 | | |
| | моторна заштитна склопка; карактеристике према радном напону и снагама циркулационих пумпи | ком | 2 | | |
| | гребенасти прекидач, једнополни, 10А, 500В, 0-1, постављање на врата ормана - управљање радом пумпи | ком | 2 | | |
| | аутоматски осигурач 10А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 5 | | |
| | аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | ком | 20 | | |
| | сигнална светиљка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација рада пумпи и горионика / | ком | 3 | | |
| | сигнална светиљка са лед сијалицом, боја зелена, на вратима ормана / сигнализација присуства напона / | ком | 3 | | |
| | Н сабирница са носачима, са 30 прикључака | ком | 1 | | |
| | ПЕ сабирница са носачима, са 30 прикључака | ком | 1 | | |
| | струјна стезалка 2,5мм ² | ком | 30 | | |
| | струјна стезалка 6мм ² | ком | 5 | | |
| | ознаке струјних кола - извода на таблиједнополна шема изведеног стања ознака ормана на вратима ормана - пвц плочица димензија 100x50x2 мм гравирани назив РТ-КОТЛ ознака система тазвода - пвц плочица димензија100x50x2мм гравирани натпис СИСТЕМ РАЗВОДА ТН - Ц/С- на вратима ормана налепница са натписом ВИСОКИ НАПОН - ОПАСНО ПО ЖИВОТ - на вратима ормана | комплет | 1 | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / монтажна плоча, ДИН шине, проводници за шемирање, ПОК каналице, веза кућиште ормана -врата проводником Р/Ф, 6mm ² / | по потреби | | | |
| | РО- КОТЛАРНИЦА | комплет | | | |
| 2.4 | Функционалним испитивањем рада потрошача у котларници повезаних на нову разводну таблу | Радни сат | 2 | | |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ - СЕРВЕР СОБА 1. СПРАТ | | | | |
| 3.1 | Опрема у РТ-СПРАТ 1 | комплет | 1 | | |
| 3.2 | Дорада инсталација | | | | |
| | развезивање са инсталације и демонтажа постојећих прикључница у сервер соби / са изоловањем крајева инсталације / и предајом кориснику | ком | 2 | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----|--|--|
| | испорука и постављање по зиду од опеке пвц каналице 60x30мм са поклопцем, боја бела, са прибором за монтажу / типлови, шrafoви / | м | 20 | | |
| | испорука и постављање на зид од опеке парaпетног развода материјал пвц, боја бела, са елементима - 1 ком база канала, димензије 110x60, боја бела дужина 2.0м - 1 ком поклопац канала дужина 2.0 м 2 ком крајњи поклопац прибор за постављање / типлови и шrafoви / ком двострука монофазна прикључница 16А, 250В, са контактом за уземљење, боја бела - за монтажу у парaпетни развод | комплет | 1 | | |
| | испорука и постављање по зиду у постављене пвц каналице и кроз парaпетни развод инсталационих проводника наведеног типа са пове зивањем у РТ | | | | |
| | N2XH/J, 3x2.5mm ² | м | 100 | | |
| | Дорада инсталација | комплет | 1 | | |
| 4 | ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ | | | | |
| 4.1 | развезивање са инсталације, демонтажа са зида или плафона са изноше њем у објекат, на место које одреди корисник бјекта | ком | 5 | | |
| 4.2 | испорука, постављање на плафон и повезивање на постојећу инсталацију ЛЕД панела, облик квадратни, снага 12W, дифузор опал / предпростор на 1. спрату и фотокопирница у приземљу / | ком | 3 | | |
| 4.3 | испорука, постављање на плафон и повезивање на постојећу инсталацију заптивене светиљке са флуо сијалицама 2x28W, боја светлости 4000К, мех заштита ИП65 / у котларници | ком | 3 | | |
| 5 | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ДОКУМЕНТАЦИОНОМ ЦЕНТРУ - ПРИЗЕМЉЕ | | | | |
| 5.1 | Опрема у РТ- ПР 1 | комплет | 1 | | |
| | испорука, уградња и повезивање у постојећу РТ-ПР 1 ком - аутоматски осигурач 16А,250В,Ик 6кА, тип Б | 6 | | | |
| 5.2 | Дорада инсталација | комплет | 1 | | |
| | развезивање са инсталације и демонтажа постојећих прикључница у документационом центру / са изоловањем крајева инсталације / и предајом кориснику | ком | 3 | | |
| | испорука и постављање по зиду од опеке пвц каналице 60x30мм са поклопцем, боја бела, са прибором за монтажу / типлови, шrafoви / | м | 20 | | |
| | испорука и постављање на зид од опеке парaпетног развода материјал пвц, боја бела, са елементима - 2 ком база | комплет | 1 | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----|--|--|
| | канала, димензије 110x60, боја бела дужина 2.0м - 2 ком поклопац канала дужина 2.0 м 4 ком крајњи поклопац прибор за постављање / типлови и шrafoви / - 12 ком двострука монофазна прикључница 16А, 250В, са контактом за уземљење, боја бела - за монтажу у парапетни развод | | | | |
| | испорука и постављање по зиду у постављене пвц каналице и кроз парапетни развод инсталационих проводника наведеног типа са пове зивањем у РТ N2XH/J, 3x2.5mm2 | м | 100 | | |
| | Дорада инсталација | комплет | 1 | | |
| 6 | ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА | | | | |
| 6.1 | Развезивање са инсталације и монтажа постојеће инсталационе опреме, са предајом кориснику | | | | |
| | инсталациони прекидач за осветљење | ком | 2 | | |
| | монофазна прикључница | ком | 2 | | |
| | трофазна прикључница | ком | 2 | | |
| 6.2 | Испорука, уградња у кутију уграђену у зид од опеке и повезивање на постојећу инсталацију инсталационе опреме, модел АЛИНГ или сл. | | | | |
| | инсталациони прекидач обичан 10А, 250В | ком | 2 | | |
| | инсталациони прекидач серијски 10А, 250В | ком | 2 | | |
| | инсталациони прекидач наизменични 10А, 250В | ком | 2 | | |
| 6.3 | Испорука, уградња у кутију уграђену у зид од опеке и повезивање на постојећу инсталацију инсталационе опреме, модел АЛИНГ или сл. | | | | |
| | модуларна кутија за 6 модула са три монофазне прикључнице 16А, 250В са контактом за уземљење | ком | 2 | | |
| | модуларна кутија за 9 модула са четири монофазне прикључнице 16А, 250В са контактом за уземљење и једним слепим модулом | ком | 2 | | |
| | ИЗМЕШТАЊЕ РАЗВОДНИХ ТАБЛИ | | | | |
| 7 | РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-ПР / приземље / | | | | |
| 7.1 | Развезивање са напојног кабла, обележавање извода и развезивање са инсталација и монтажа из зида постојеће разводне табле са аутоамтским осигурачима, величина табле за 36 модуларна елемента, са монтажом, прегледом и чишћењем осигурача ради поновне уградње | радни сат | | | |
| 7.2 | Испорука и иградња у зид , на месту постојеће разводне табле, типске разводне табле | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------------|----|--|--|
| | према опису, са уградњом наведене опреме и без зидарске поправке зида на месту уградње: | | | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 18 модуларних елемената - 1 x 18 хоризонтално, са непрозирним вратима, боја бела, прибор за наставак постојећег напојног кабла и инсталација | ком | 1 | | |
| | ДИН шина дужина 300мм | ком | 1 | | |
| | VS 6мм ² | ком | 5 | | |
| | VS 2.5мм ² | ком | 45 | | |
| | Ормарић за наставак инсталација ОР-ПР | комплет | 1 | | |
| 7.3 | Повезивање постојећих и нових инсталација на ВС клеме | радни сат | 2 | | |
| 7.4 | Испорука и иградња у зид, са израдом нише у зиду од опеке, и повезивање на довод и инсталацију типске разводне табле према опису и са уградњом: | | | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 36 модуларних елемената - 3 x 12 хоризонтално, са непрозирним вратима, боја бела, сл.моделу U36 3/1 ES TROREDNA, 650 °C - Razoelektro | ком | 1 | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање на ДИН шину | ком | 1 | | |
| | демонтрани постојећи осигурачи | | | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / ДИН шине, изловане монофазне бакарне чешаљ сабирница за оптерећење до 63А /, ознаке струјних кола бројевима | по потреби | | | |
| | РТ-ПР / приземље / | комплет | 1 | | |
| 8 | РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-СП/ спрат / | | | | |
| 8.1 | Развезивање са напојног кабла, обележавање извода и развезивање са инсталација и монтажа са зида постојеће разводне табле са аутоамтским осигурачима, величина табле за 24 модуларна елемента, са монтажом, прегледом и чишћењем осигурача ради поновне уградње | радни сат | 3 | | |
| 8.2 | Испорука и иградња у зид, на месту постојеће разводне табле, са израдом нише у зиду од опеке, типске разводне табле према опису, са уградњом наведене опреме и без зидарске поправке зида на месту уградње: | | | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 18 модуларних елемената - 1 x 18 хоризонтално, са непрозирним вратима, боја бела, прибор за наставак постојећег напојног кабла и инсталација | ком | 1 | | |
| | ДИН шина дужина 300мм | ком | 1 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----|--|--|
| | VS 6мм2 | ком | 5 | | |
| | VS 2.5мм2 | ком | 45 | | |
| | Ормарић за наставак инсталација ОР-СП | комплет | 1 | | |
| 8.3 | Повезивање постојећих и нових инсталација на ВС клеме | радни сат | 2 | | |
| 8.4 | Испорука и иградња у зид , са израдом нише у зиду од опеке, и повезивање на довод и инсталацију типске разводне табле према опису и са уградњом: | | | | |
| | типска разводна табла од самогасивог изолационог материјала, величина кућишта за 36 модуларних елемената - 3 x 12 хоризонтално, са непрозирним вратима, боја бела, сл.моделу U36 3/1 ES TROREDNA, 650 °C - Razoelektro | ком | 1 | | |
| | гребенасти прекидач, трополни, 40А, 500В, 0-1, постављање на ДИН шину | ком | 1 | | |
| | демонтирани постојећи осигурачи | | | | |
| | прибор за постављање и повезивање уграђене опреме / ДИН шине, излооване монофазне бакарне чешаљ сабирница за оптерећење до 63А /, ознаке струјних кола бројевима | по потреби | | | |
| | РТ-СП / спрат / | комплет | 1 | | |
| В. | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1. | Набавка материјала и израда нове ВИК инсталације у 2 тоалета у приземљу, по постојећем распореду санитарија. Обрачун паушално, за оба тоалета . | паушал | 1 | | |
| Г. | ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 1. | Скидање и враћање радијатора | комада | 7 | | |
| 2. | Пражњење-пуњење инсталације | паушал | 1 | | |
| Укупно у динарима без ПДВ-а | | | | | |
| ПДВ у % | | | | | |
| Укупно у динарима са ПДВ-ом | | | | | |

У цену су урачунати сви трошкови извршиоца (сви зависни и уобичајени пратећи трошкови).

| | |
|--------------------------|--|
| Рок плаћања | По завршетку посла, у року од 8 дана од дана издавања исправног рачуна |
| Рок важења понуде | _____ од дана отварања понуда (мин. 60 дана) |

| | |
|--|---|
| Рок за реализацију услуге | _____ (макс. 10 дана од дана увођења у посао) |
| Гарантни рок за извршену услугу | _____ месеци од дана пријема извршене услуге (мин. 24 месеца) |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:

| Редни број | Врста и опис радова | Понуђена цена у динарима без ПДВ-а |
|-------------------|-----------------------------|---|
| А. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | |
| Б. | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | |
| В. | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | |
| Г. | ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАДОВИ | |
| | Укупно без ПДВ-а | |
| | ПДВ | |
| | Укупно са ПДВ-ом | |

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове и захтеве наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови и захтеви у целини представљају саставни део уговора.

У _____, дана _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| <i>ВРСТА ТРОШКА</i> | <i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i> |
|---|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i> | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у потребно броју примерака.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018, испуњава све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М.П.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уст.Повеља

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО
МЕНИЦЕ**

Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без протеста, следећих идентификационих ознака:

(словна)

(нумеричка)

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018 по Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана _____ године овлашћујмо Завод за заштиту споменика културе града Београда са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке број 10/2018 да ову меницу може искористити до износа од _____ динара (словима: _____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна:

Број текућег рачуна

Назив банке

Услови под којима Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде:

1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у обрасцу за понуду;
2. да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Важност меничног овлашћења је _____ (словима: _____) дана од дана отварања понуда.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде.

Место и датум:

М.П.

Издавалац менице

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде

(ОБРАЗАЦ 7)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
БР. _____

| | |
|------------------|--|
| МЕНИЧНИ ДУЖНИК | |
| Седиште и адреса | |
| Матични број: | |
| ПИБ: | |
| Текући рачуни: | |
| Банке: | |

| | |
|-------------------|---|
| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Завод за заштиту споменика културе града Београда |
| Седиште и адреса | Београду, Калемегдан Горњи град 14 |
| Матични број: | 07045719 |
| ПИБ: | 101511252 |
| Текући рачун: | 840-586664-07 који се води код Управе за трезор |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за добро извршење посла** у складу са Уговором _____, бр. _____ од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке ЈН 10/2018.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____ динара, _____ (словима), што представља 10% од максималне вредности уговора без ПДВ-а.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

(ОБРАЗАЦ 8)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦЕ

БР. _____

| | |
|------------------|--|
| МЕНИЧНИ ДУЖНИК | |
| Седиште и адреса | |
| Матични број: | |
| ПИБ: | |
| Текући рачуни: | |
| Банке: | |

| | |
|-------------------|---|
| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Завод за заштиту споменика културе града Београда |
| Седиште и адреса | Београду, Калемегдан Горњи град 14 |
| Матични број: | 07045719 |
| ПИБ: | 101511252 |
| Текући рачун: | 840-586664-07 који се води код Управе за трезор |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року** у складу са Уговором _____, бр. _____, од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке услуге, ЈН 10/2018.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности од најмање 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____ динара, _____ (словима), што представља 10% од максималне вредности уговора без ПДВ-а.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

О вршењу додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда

1. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, ПИБ: 101511252 Матични број: 07045719, Број рачуна: 840-586664-07, Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 411, коју заступа в.д. директора, Оливера Вучковић (у даљем тексту: **Наручилац**),

2. _____
са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____, Број рачуна: _____ Назив
банке: _____ Телефон: _____ Факс: _____
кога заступа _____ (у даљем тексту: **Извођач**),

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:

- Наручилац спровео поступак јавне набавке **Извођење додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда ЈН бр. 10/2018**, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15, 68/15);
- Извођач доставио Понуду број _____, од _____, примљена код Наручиоца под бројем _____ од _____, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број _____, од _____;
- Наручилац изабрао Извођач за извођење додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда ЈН бр. 10/2018, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број _____ од _____, Одлуком о додели уговора, број _____, од _____, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15, 68/15).

(варијаната: заједничка понуда)

- Извођач је носилац посла следеће групе понуђача

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

(варијанта: понуда са подизвођачем)

- Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима _____
- Извођач је следећи део набавке: _____ поверио подизвођачу _____.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је **Извођење додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда ЈН бр. 10/2018**, у свему према Предмеру и опису радова садржаном у Техничкој спецификацији (у даљем тексту уговора: Техничка документација) и усвојеној Понуди Извођача број _____, од _____, примљена код Наручиоца под бројем _____ од _____ које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена радова из члана 1. овог уговора износи _____ (словима _____) динара (цена ће бити преузета из обрасца понуде), и то:

| Редни број | Врста и опис радова | Цена у динарима |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| А | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | |
| Б. | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | |
| В. | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ | |
| Г. | ТЕРМОТЕХНИЧКИ РАДОВИ | |
| УКУПНО ЦЕНА: | | |

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача.

Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације радова са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Понуде бр. _____, од _____, формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.

Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора.

Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу уплати:

- _____ по завршетку посла и пријема окончане ситуације оверене од стране стручног надзора у року од 8 дана.

Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака утврђених приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди Наручилац.

Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуна у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Извођача.

Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању утврђених недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана примопредаје тих радова.

Напомена: обвезник ПДВ је Наручилац односно Завод за заштиту споменика културе града Београда.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:

- Уведе Извођача у посао
- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова
- обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора,
- образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и коначан обрачун изведених радова,
- плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговором, позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно,
- омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима Стручног надзора и Наручиоца,
- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине,
- обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао,
- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности радова, опреме, непосредних извршилаца запослених и других лица и мере заштите од пожара,
- решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у писменој форми,
- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу и књигу инспекције;
- по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште,
- по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуну,
- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун изведених радова
- поступа у свему у складу са Техничком спецификацијом.

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност споменика, дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор.

Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015), прописе из области безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010), прописе из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015), и друге позитивноправне прописе.

Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима.

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСаО

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од _____ дана (максимум 10 дана) од дана увођења у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року од 2 дана од дана закључења уговора и да му омогући несметани приступ градилишту. Извођач се обавезује да извођење радова започне одмах, а најкасније 2 дана од дана увођења у посао и да о томе одмах обавести Наручиоца.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач радова не започне извођење радова у року из става 2. овог члана, Наручилац ће одредити накнадни рок за започињање извођења радова.

Уколико Извођач не започне извођење радова ни у року из става 4. овог члана Наручилац може раскинути уговор, а може захтевати и накнаду штете.

У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови.

ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 7.

Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на локацији на којој се изводе радови.

Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке карактеристике материјала разликује од карактеристика наведених у Техничкој документацији, Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења Стручног надзора сачинити Пријаву о рекламацији у којој ће констатовати недостатке и исту доставити Извођачу.

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана пријема Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови отклањања рекламираних недостатака падају на терет Извођача.

Уколико Извођач не поступи по писменој рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3 дана од дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Уговарачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала износи _____ година од дана примопредаје изведених радова. *(мин. 2 година рок ће бити преузет из понуде).*

Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном тих радова/материјала.

Рок из става 1 овог члана почиње да тече даном примопредаје изведених радова.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног материјала и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу.

Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала врши се приликом примопредаје изведених радова.

Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета изведених радова и употребљеног материјала, трошкови накнадне контроле падају на терет Извођача.

У случају несугласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета, у ком случају трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника о примопредаји.

Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуноу, без претходног пристанка Извођача.

Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 11.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом непажњом при реализацији уговора.

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана завршетка радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у Грађевинском дневнику.

Уговорачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну.

Уговорачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених радова, о чему ће се сачинити записник.

Уговорачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова (у даљем тексту: Комисија) именује Наручилац.

Уговорачи су сагласни да Комисију чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представника Извођача, од којих је један одговорно лице Извођача и представник Стручног надзора.

Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене Окончане ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији.

Уговорачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:

- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима, техничким нормативима и правилима струке,
- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету,
- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће документације,
- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.

Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач ће без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним количинама изведених радова и уграђене опреме.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извршилац не изврши уговорну обавезу, под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин, и/или уколико уз издати рачун не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.

Извођач се обавезује да уз издати рачун преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извршилац у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац (од дана пријема рекламације), не усклади квалитет употребљеног материјала/опреме и/или квалитет извршених услуга са захтевима Наручиоца.

Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност гаранције мора се продужити.

Извођач се обавезује да уз менице преда Наручиоцу и копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извођача, копије Захтева за регистрацију меница оверене од пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, даном достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни, са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. Наручилац има право на једнострано раскид овог уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Извођача.

У случају из става 1. и 2. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до тада изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача.

Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са примопредајом.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по Коначном обрачуну из става 3. овог члана.

У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Београду.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебних узани о грађењу и других позитивноправних прописа.

Члан 16.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, и то за сваку уговорну страну по 3 (три) примерка.

У _____

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

дана _____

Напомена: Модел овог уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести своје пословно име, адресу, телефон, e-mail адресу и одговорно лице.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе града Београда – Установа културе од националног значаја са седиштем у Београду, Калемегдан Горњи град 14, са назнаком: „Понуда за јавну набавку додатних – **непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018 НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **09.11.2018.** године до **12,00 часова**, без обзира на начин на који је послата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан-Садржина понуде:

- **Образац понуде са структуром цене (Образац 1);**
- **Образац трошкова припреме понуде (Образац 2), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде**
- **Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);**
- **Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4);**
- **Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;**
- **Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 6) и средство обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са наводима датим у тачки 13 овог Упутства**
- **Модел уговора;**

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.

Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – конкурсну документацију потписују у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 09.11.2018. године са почетком у 12.30 часова.

Понуде ће се отворати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликован по партијама.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе града Београда –Установа културе од националног значаја са седиштем у Београду, Калемегдан, Горњи град 14 , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018” или

„Опозив понуде за јавну набавку додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку додатних – неподвижених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. ЈН 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
- податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок и начин плаћања:

Наручилац се обавезује да уговорену цену, уплати Извршиоцу након извршених радова, на основу окончане ситуације у року од 8 дана

Извршилац се обавезује да уз рачун достави Наручиоцу Меницу за отклањање недостатака у гарантном року

Тражење аванса није дозвољено.

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност и мора бити заокружена на две децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати.

У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене критеријума за доделу уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења менице је 30 дана дужи од дана истека рока важења понуде.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дужи од дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) .

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а)у случају:

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у обрасцу понуде);

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након закључења уговора за партију за коју су поднели понуде.

Финансијска гаранција за добро извршење посла
Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења уговора.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорења наручиоца.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 8) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач у току гарантног рока не отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет и исправност пружених услуга.

Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца (Београд, Калемегдан Горњи град 14), електронске поште на e-mail – jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 10/2018.**“

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН).

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs или препорученом поштом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Завод за заштиту споменика културе града Београда са седиштем у Београду; јавна набавка мале вредности бр. ЈН 13/2017

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

22. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора.

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН).

23. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу који поднесе захтев омогући увид и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева.

24. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да:

1) измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63. Закона о јавним набавкама).

2) Обустави поступак јавне набавке ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације.

3) Обустави поступак јавне набавке ако дође до престанка потребе наручиоца за предметним радовима.

25. УГОВОРНА КАЗНА

Пружалац услуге је дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни са извршењем услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, а на име накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео.

27. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

Регулисано уговором.

28. ВИША СИЛА

Регулисано уговором.

29. ИЗМЕНА УГОВОРА

Регулисано уговором.

30. РАСКИД УГОВОРА

Регулисано уговором.

31. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и под условом да Пружалац услуге достави средство обезбеђења за добро извршења посла и средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.